

SISTEMI DI ZONIFICAZIONE

Sistemi per la gestione indipendente delle temperature in diversi locali, utilizzando una sola unità interna del tipo canalizzabile ad espansione diretta. La soluzione GENERAL per ambienti di tipo residenziale e commerciale.

GPCAB


Sistemi di zonificazione

Per Unità Canalizzate
RAC e PAC



Perchè i sistemi di zonificazione?

Grazie a questi sistemi è possibile suddividere gli ambienti in zone specifiche dotate di comando indipendente. Il controllo delle rispettive serrande motorizzate, permette di interrompere il flusso d'aria climatizzata nei locali dove non serve. Questo aumenta considerevolmente l'efficienza del sistema con la conseguente riduzione dei consumi energetici.



SISTEMA A ZONE



INSTALLAZIONE

Installazione semplice e veloce.
Compatibilità con la maggior
parte delle unità canalizzate
General RAC e PAC.



COMFORT E DESIGN

Controllo della temperatura
indipendente per ogni zona.
Cablaggi elettrici
ridotti al minimo.
Soluzione orientata al design.



RISPARMIO ENERGETICO

Consente di interrompere la
climatizzazione nei locali dove
non serve, aumentando i risparmi
energetici.

Gli edifici di nuova generazione progettati con il principio del contenimento dei consumi energetici consentono la realizzazione di impianti di climatizzazione “su misura”.



GPCAB

Sistemi di zonificazione

Per Unità Canalizzate
RAC e PAC




- Sistema di controllo per impianti ad aria canalizzata ad espansione diretta.
- Controllo della temperatura per singola zona.
- Plenum fornito con serrande motorizzate già installate e cablate alla centralina per ridurre i tempi necessari per l'installazione del sistema.
- Configurazione del sistema semplificata.
- Termostati ambiente senza filo, comunicazione wireless, con batterie ricaricabili tramite USB "tipo C".
- La centralina può comandare fino a 16 zone (termostati).

Come interpretare il codice del kit plenum cablato: ESEMPIO "G4PACABGEN001-200CFI" Plenum 4 stacchi

4	PCAB	GEN	200	CFI	S
numero serrande	plenum cablato	Sigla generica GENERAL	Ø serrande	Tipologia di interfaccia	sanificazione
nr. stacchi			tipologia Ø attacco	tipologia sigla	*OPZIONE SU RICHIESTA Possibilità di includere nel plenum il sistema di sanificazione attiva Dust free
2			200 Ø 200	filo CFI	
3					
4					
5					
6					

Esempio costruzione codice per effettuare ordine

NUMERO STACCHI	FAMIGLIA PRODOTTI	CODICE MARCA E MODELLO CANALIZZATA	-	Ø ATTACCHI	INTERFACCIA	SANIFICAZIONE *OPZIONE SU RICHIESTA
G3	PCAB	GEN001	-	200	CFI	
G3	PCAB	GEN001	-	200	CFI	S



Gestione del sistema da remoto tramite applicazione dedicata

WI-FI di serie e connessione in-out tipo MODBUS di serie.



GPCAB

Sistemi di zonificazione

Per Unità Canalizzate
RAC e PAC




Plenum cablato per unità interne del tipo canalizzabile, , completo di canotti di giunzione.

Caratteristiche

Materiale struttura: pannello in poliuretano espanso rigido rivestito con lamina di alluminio, finitura in colore nero.

Chiusure laterali: tappi in materiale plastico, classe di infiammabilità 'v0 autoestinguente' (secondo ul94).



ESEMPIO:
**Una KLLAP per 3
ambienti**



Compatibilità prodotti

MODELLO UNITÀ GENERAL	kit abbinabile per 2 zone	kit abbinabile per 3 zone	kit abbinabile per 4 zone	kit abbinabile per 5 zone	kit abbinabile per 6 zone
ARXG09KLLAP	G2PCABGEN001-200CFI	G3PCABGEN001-200CFI	G4PCABGEN001-200CFI	G5PCABGEN001-200CFI	G6PCABGEN001-200CFI
ARXG12KLLAP	G2PCABGEN002-200CFI	G3PCABGEN002-200CFI	G4PCABGEN002-200CFI	G5PCABGEN002-200CFI	G6PCABGEN002-200CFI
ARXG14KLLAP	G2PCABGEN003-200CFI	G3PCABGEN003-200CFI	G4PCABGEN003-200CFI	G5PCABGEN003-200CFI	G6PCABGEN003-200CFI
ARXG18KLLAP	G2PCABGEN004-200CFI	G3PCABGEN004-200CFI	G4PCABGEN004-200CFI	G5PCABGEN004-200CFI	G6PCABGEN004-200CFI
ARXH12KMTAP	G2PCABGEN005-200CFI	G3PCABGEN005-200CFI	G4PCABGEN005-200CFI	G5PCABGEN005-200CFI	G6PCABGEN005-200CFI
ARXH14KMTAP	G2PCABGEN006-200CFI	G3PCABGEN006-200CFI	G4PCABGEN006-200CFI	G5PCABGEN006-200CFI	G6PCABGEN006-200CFI
ARXH18KMTAP	G2PCABGEN007-200CFI	G3PCABGEN007-200CFI	G4PCABGEN007-200CFI	G5PCABGEN007-200CFI	G6PCABGEN007-200CFI
ARXH22KMTAP	G2PCABGEN008-200CFI	G3PCABGEN008-200CFI	G4PCABGEN008-200CFI	G5PCABGEN008-200CFI	G6PCABGEN008-200CFI
ARXH24KMTAP	G2PCABGEN009-200CFI	G3PCABGEN009-200CFI	G4PCABGEN009-200CFI	G5PCABGEN009-200CFI	G6PCABGEN009-200CFI
ARXH30KMTAP	G2PCABGEN010-200CFI	G3PCABGEN010-200CFI	G4PCABGEN010-200CFI	G5PCABGEN010-200CFI	G6PCABGEN010-200CFI
ARXH36KMTAP	G2PCABGEN011-200CFI	G3PCABGEN011-200CFI	G4PCABGEN011-200CFI	G5PCABGEN011-200CFI	G6PCABGEN011-200CFI
ARXH45KMTAP	G2PCABGEN012-200CFI	G3PCABGEN012-200CFI	G4PCABGEN012-200CFI	G5PCABGEN012-200CFI	G6PCABGEN012-200CFI
ARXG22KMLB	G2PCABGEN013-200CFI	G3PCABGEN013-200CFI	G4PCABGEN013-200CFI	G5PCABGEN013-200CFI	G6PCABGEN013-200CFI
ARXG24KMLA	G2PCABGEN014-200CFI	G3PCABGEN014-200CFI	G4PCABGEN014-200CFI	G5PCABGEN014-200CFI	G6PCABGEN014-200CFI
ARXG30KMLA	G2PCABGEN015-200CFI	G3PCABGEN015-200CFI	G4PCABGEN015-200CFI	G5PCABGEN015-200CFI	G6PCABGEN015-200CFI
ARXG36KMLA	G2PCABGEN016-200CFI	G3PCABGEN016-200CFI	G4PCABGEN016-200CFI	G5PCABGEN016-200CFI	G6PCABGEN016-200CFI
ARXG45KMLA	G2PCABGEN017-200CFI	G3PCABGEN017-200CFI	G4PCABGEN017-200CFI	G5PCABGEN017-200CFI	G6PCABGEN017-200CFI
ARXG12KHTAP	G2PCABGEN018-200CFI	G3PCABGEN018-200CFI	G4PCABGEN018-200CFI	G5PCABGEN018-200CFI	G6PCABGEN018-200CFI
ARXG14KHTAP	G2PCABGEN019-200CFI	G3PCABGEN019-200CFI	G4PCABGEN019-200CFI	G5PCABGEN019-200CFI	G6PCABGEN019-200CFI
ARXG18KHTAP	G2PCABGEN020-200CFI	G3PCABGEN020-200CFI	G4PCABGEN020-200CFI	G5PCABGEN020-200CFI	G6PCABGEN020-200CFI
ARXG22KHTAP	G2PCABGEN021-200CFI	G3PCABGEN021-200CFI	G4PCABGEN021-200CFI	G5PCABGEN021-200CFI	G6PCABGEN021-200CFI
ARXG24KHTAP	G2PCABGEN022-200CFI	G3PCABGEN022-200CFI	G4PCABGEN022-200CFI	G5PCABGEN022-200CFI	G6PCABGEN022-200CFI
ARXG30KHTAP	G2PCABGEN023-200CFI	G3PCABGEN023-200CFI	G4PCABGEN023-200CFI	G5PCABGEN023-200CFI	G6PCABGEN023-200CFI
ARXG36KHTAP	G2PCABGEN024-200CFI	G3PCABGEN024-200CFI	G4PCABGEN024-200CFI	G5PCABGEN024-200CFI	G6PCABGEN024-200CFI
ARXG45KHTAP	G2PCABGEN025-200CFI	G3PCABGEN025-200CFI	G4PCABGEN025-200CFI	G5PCABGEN025-200CFI	G6PCABGEN025-200CFI
ARXG54KHTAP	G2PCABGEN026-200CFI	G3PCABGEN026-200CFI	G4PCABGEN026-200CFI	G5PCABGEN026-200CFI	G6PCABGEN026-200CFI


IMPORTANTE:

LE UNITÀ INTERNE GENERAL CANALIZZATE, DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CORREDATE DI COMANDO A FILO. (COMANDI SENZA FILO NON GESTITI)


Comandi ambiente via radio, NON INCLUSI, accessori.

DESCRIZIONE	CODICE
Interfaccia grafica con schermo capacitivo di 4,3" con rifiniture in colore metallizzato. Comunicazione via radio, batteria ricaricabile tramite cavo USB C in dotazione.	G-ACKB-ETERNAL-M
Schermo oled di 1,3" e tasti capacitivi retro illuminati in colore metallizzato. Comunicazione via radio, batteria ricaricabile tramite cavo USB C in dotazione.	G-ACKB-SMART-S

Es. appartamento con una sola unità interna




Es. villa Familiare con due unità interne, su due livelli



Es. Villa Familiare con due unità interne su due livelli

Schema collegamento elettrico e di principio



Comando ETERNAL senza fili con funzione di centralizzatore

G-ACKB-ETERNAL-M





Interfaccia grafica con schermo da 4,3" e finiture in colore metallico e vetro.
Comunicazione via radio.
Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Include una staffa per il montaggio in superficie e un cavo USB-C per la ricarica.

Caratteristiche

- Gestione modalità operativa: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione (solo se configurato come Master)
- Blocchi funzionalità utenti tramite APP.
- Apertura proporzionale della serranda tramite APP (es. apertura del 20/30/60%).
- Montaggio superficiale (incl. base di supporto per installazione a muro).
- Selezione della temperatura nominale. Intervalli di 0,5°C. Zona On-Off e arresto del sistema.
- Lettura temperatura ambiente e umidità relativa della zona.
- Funzione SLEEP e programmazione oraria.
- 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco).
- Alimentazione del dispositivo: 5V, 500mA (min.).
- Portata massima in spazio aperto: 50 m.
- Tipo di sonda: IC.
- Peso: 180g.
- Ricarica con USB Tipo "C"

Dimensioni in mm (supporto incluso)



interasse fori placca di montaggio,
compatibile con scatole incasso
tipo 503

Comando SMART senza fili

G-ACKB-SMART-S



868 MHz


Schermo OLED di 1,3" e tasti capacitivi retro illuminati con rifiniture in colore metallizzato. Comunicazione radio.

Alimentato batteria ricaricabile agli ioni di litio.


Include una staffa per il montaggio in superficie e un cavo USB-C per la ricarica.

Caratteristiche

- Gestione modalità operativa: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione (solo se configurato come Master).
- Blocchi funzionalità utenti tramite APP.
- Apertura proporzionale della serranda tramite APP (es. apertura del 20/30/60%).
- Selezione della temperatura nominale. Intervalli di 0,5°C. Zona On-Off.
- Lettura della temperatura ambiente e della % di umidità relativa della zona.
- Funzione SLEEP.
- 6 lingue (spagnolo, italiano, inglese, francese, portoghese, tedesco).
- Luminosità regolabile dei pulsanti capacitivi retro illuminati.
- Carico del dispositivo: 5V, 500mA (min.).
- Precisione di lettura e visualizzazione: $\pm 0,5$ °C.
- Portata massima in spazio aperto: 50 m.
- Tipo di sonda: IC.
- Peso: 110g.
- Ricarica con USB Tipo "C"



Schema





LISTINO ZONIFICAZIONE 2026

GPCAB



MODELLO UNITÀ GENERAL	kit abbinabile per 2 zone	kit abbinabile per 3 zone	kit abbinabile per 4 zone	kit abbinabile per 5 zone	kit abbinabile per 6 zone
ARXG09KLLAP	G2PCABGEN001-200CFI	G3PCABGEN001-200CFI	G4PCABGEN001-200CFI	G5PCABGEN001-200CFI	G6PCABGEN001-200CFI
ARXG12KLLAP	G2PCABGEN002-200CFI	G3PCABGEN002-200CFI	G4PCABGEN002-200CFI	G5PCABGEN002-200CFI	G6PCABGEN002-200CFI
ARXG14KLLAP	G2PCABGEN003-200CFI	G3PCABGEN003-200CFI	G4PCABGEN003-200CFI	G5PCABGEN003-200CFI	G6PCABGEN003-200CFI
ARXG18KLLAP	G2PCABGEN004-200CFI	G3PCABGEN004-200CFI	G4PCABGEN004-200CFI	G5PCABGEN004-200CFI	G6PCABGEN004-200CFI
ARXH12KMTAP	G2PCABGEN005-200CFI	G3PCABGEN005-200CFI	G4PCABGEN005-200CFI	G5PCABGEN005-200CFI	G6PCABGEN005-200CFI
ARXH14KMTAP	G2PCABGEN006-200CFI	G3PCABGEN006-200CFI	G4PCABGEN006-200CFI	G5PCABGEN006-200CFI	G6PCABGEN006-200CFI
ARXH18KMTAP	G2PCABGEN007-200CFI	G3PCABGEN007-200CFI	G4PCABGEN007-200CFI	G5PCABGEN007-200CFI	G6PCABGEN007-200CFI
ARXH22KMTAP	G2PCABGEN008-200CFI	G3PCABGEN008-200CFI	G4PCABGEN008-200CFI	G5PCABGEN008-200CFI	G6PCABGEN008-200CFI
ARXH24KMTAP	G2PCABGEN009-200CFI	G3PCABGEN009-200CFI	G4PCABGEN009-200CFI	G5PCABGEN009-200CFI	G6PCABGEN009-200CFI
ARXH30KMTAP	G2PCABGEN010-200CFI	G3PCABGEN010-200CFI	G4PCABGEN010-200CFI	G5PCABGEN010-200CFI	G6PCABGEN010-200CFI
ARXH36KMTAP	G2PCABGEN011-200CFI	G3PCABGEN011-200CFI	G4PCABGEN011-200CFI	G5PCABGEN011-200CFI	G6PCABGEN011-200CFI
ARXH45KMTAP	G2PCABGEN012-200CFI	G3PCABGEN012-200CFI	G4PCABGEN012-200CFI	G5PCABGEN012-200CFI	G6PCABGEN012-200CFI
ARXG22KMLB	G2PCABGEN013-200CFI	G3PCABGEN013-200CFI	G4PCABGEN013-200CFI	G5PCABGEN013-200CFI	G6PCABGEN013-200CFI
ARXG24KMLA	G2PCABGEN014-200CFI	G3PCABGEN014-200CFI	G4PCABGEN014-200CFI	G5PCABGEN014-200CFI	G6PCABGEN014-200CFI
ARXG30KMLA	G2PCABGEN015-200CFI	G3PCABGEN015-200CFI	G4PCABGEN015-200CFI	G5PCABGEN015-200CFI	G6PCABGEN015-200CFI
ARXG36KMLA	G2PCABGEN016-200CFI	G3PCABGEN016-200CFI	G4PCABGEN016-200CFI	G5PCABGEN016-200CFI	G6PCABGEN016-200CFI
ARXG45KMLA	G2PCABGEN017-200CFI	G3PCABGEN017-200CFI	G4PCABGEN017-200CFI	G5PCABGEN017-200CFI	G6PCABGEN017-200CFI
ARXG12KHTAP	G2PCABGEN018-200CFI	G3PCABGEN018-200CFI	G4PCABGEN018-200CFI	G5PCABGEN018-200CFI	G6PCABGEN018-200CFI
ARXG14KHTAP	G2PCABGEN019-200CFI	G3PCABGEN019-200CFI	G4PCABGEN019-200CFI	G5PCABGEN019-200CFI	G6PCABGEN019-200CFI
ARXG18KHTAP	G2PCABGEN020-200CFI	G3PCABGEN020-200CFI	G4PCABGEN020-200CFI	G5PCABGEN020-200CFI	G6PCABGEN020-200CFI
ARXG22KHTAP	G2PCABGEN021-200CFI	G3PCABGEN021-200CFI	G4PCABGEN021-200CFI	G5PCABGEN021-200CFI	G6PCABGEN021-200CFI
ARXG24KHTAP	G2PCABGEN022-200CFI	G3PCABGEN022-200CFI	G4PCABGEN022-200CFI	G5PCABGEN022-200CFI	G6PCABGEN022-200CFI
ARXG30KHTAP	G2PCABGEN023-200CFI	G3PCABGEN023-200CFI	G4PCABGEN023-200CFI	G5PCABGEN023-200CFI	G6PCABGEN023-200CFI
ARXG36KHTAP	G2PCABGEN024-200CFI	G3PCABGEN024-200CFI	G4PCABGEN024-200CFI	G5PCABGEN024-200CFI	G6PCABGEN024-200CFI
ARXG45KHTAP	G2PCABGEN025-200CFI	G3PCABGEN025-200CFI	G4PCABGEN025-200CFI	G5PCABGEN025-200CFI	G6PCABGEN025-200CFI
ARXG54KHTAP	G2PCABGEN026-200CFI	G3PCABGEN026-200CFI	G4PCABGEN026-200CFI	G5PCABGEN026-200CFI	G6PCABGEN026-200CFI
PREZZO	€ 2.258	€ 2.612	€ 2.966	€ 3.320	€ 3.673

* Comandi ambiente NON inclusi. Prevedere almeno 1 comando per ogni zona.

NOTA: I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DI IVA, RAEE, TRASPORTO.

COMANDI RADIO “ACCESSORIO” NON INCLUSI

	G-ACKB-ETERNAL-M	Interfaccia grafica con schermo capacitivo di 4,3” con rifiniture in colore metallizzato. Comunicazione via radio, batteria ricaricabile tramite cavo USB C in dotazione.	€ 456
	G-ACKB-SMART-S	Schermo oled di 1,3” e tasti capacitivi retro illuminati in colore metallizzato. Comunicazione via radio, batterie ricaricabile tramite cavo USB C in dotazione.	€ 391
		Kit disponibile con Sanificatore su richiesta	€ su richiesta

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a.

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le “**Condizioni Generali di Vendita**”) disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati tra GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. e l'impresa acquirente (la “Compratrice”) e prevalgono su qualsiasi condizione generale o particolare predisposta dalla Compratrice. Le deroghe alle presenti Condizioni Generali saranno valide e vincolanti per GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. solo nel caso in cui siano pattuite per iscritto. Nel caso di conflitto le presenti Condizioni Generali di Vendita prevarranno su condizioni specifiche eventualmente contenute nell'ordine o nella conferma d'ordine, fatto salvo il caso in cui le parti abbiano concordato per iscritto che specifiche condizioni deroghino alle presenti Condizioni Generali di Vendita. La Compratrice è invitata e tenuta a leggere accuratamente le presenti Condizioni Generali di Vendita e ad accettarle mediante sottoscrizione, procedendo altresì all'approvazione specifica delle clausole vessatorie sottoposte alla sua attenzione mediante apposizione di una ulteriore sottoscrizione dedicata a tali clausole.

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 1.1 Gli ordini, da redigersi per iscritto, saranno irrevocabili per i 60 (sessanta) giorni successivi al loro ricevimento da parte di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a..

Gli ordini si considereranno accettati e vincolanti per GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. solo con la ricezione da parte della Compratrice della conferma d'ordine di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a..

Qualora la conferma d'ordine trasmessa da GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. contenga modifiche rispetto all'ordine, le modifiche proposte da GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. si considereranno accettate dalla Compratrice trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, a meno che la Compratrice entro questo termine non manifesti per iscritto il proprio dissenso. Dovranno altresì ritenersi confermati per fatti concludenti gli ordini direttamente evasi da GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a.

1.2 GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. si riserva, anche dopo la conferma, la facoltà di apportare ai prodotti venduti (i “Prodotti”) le migliori tecniche che dovessero rendersi necessarie od opportune.

2. PREZZI, PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETÀ

2.1 I prezzi saranno quelli pattuiti di volta in volta per iscritto con GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. e/o indicati nella conferma d'ordine e/o contenuti nel listino prezzi accettato dalla Compratrice e si intendono al netto di qualsiasi onere, imposta, tassa, spese di trasporto e/o spese di assicurazione, che sono sempre a carico della Compratrice. In nessun caso i prezzi eventualmente convenuti per uno specifico ordine e/o indicati nella conferma d'ordine saranno vincolanti per ordini successivi.

2.2 Il prezzo dei Prodotti si intende per resa franco deposito di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. e comprende l'imballo standard.

2.3 I termini di pagamento saranno quelli indicati nella conferma d'ordine di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a..

2.4 Salvo diverso accordo scritto delle parti, il pagamento verrà effettuato a mezzo B.B. o ricevuta bancaria.

2.5 I Prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio e pertanto rimangono di proprietà di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. sino al completo pagamento dell'intero prezzo. Di conseguenza la Compratrice dovrà farne buon uso, secondo la loro destinazione, non potrà venderli né cederli in garanzia senza il consenso scritto di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. e ne risponderà, in ogni caso, anche per furto, incendio, danneggiamento o altro caso fortuito. Inoltre, dovrà prontamente informare GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. qualora i Prodotti venissero colpiti da pignoramento o sequestro da parte di terzi, restando inteso che in tal caso la Compratrice sarà tenuta a risarcire i danni che dovessero essere cagionati a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. dall'esercizio di diritti da parte di terzi sui Prodotti. In caso di rivendita dei Prodotti da parte della Compratrice prima del loro integrale pagamento GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. sarà automaticamente surrogata nel credito di quest'ultima verso il suo acquirente.

2.6 Incassi, sconti, autorizzazioni di reso, riconoscimento di vizi etc. effettuati da agenti non saranno considerati validi in difetto di successiva conferma scritta di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a..

3. MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

3.1 La mancata osservanza dei termini pattuiti per i pagamenti costituisce grave inadempimento della Compratrice ed il relativo mancato rispetto, anche di una sola rata di pagamento, renderà immediatamente esigibile da parte di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. ogni somma dovuta dalla Compratrice. In caso di ritardo nei pagamenti la Compratrice sarà tenuta a corrispondere interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 vigente ratione temporis. Decorso 15 (quindici) giorni dalla data prevista per il pagamento, GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. avrà facoltà di risolvere il Contratto ipso jure ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e pretendere il risarcimento dei danni subiti.

3.2 Il ritardo nel pagamento darà inoltre diritto a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. di sospendere l'approntamento, la consegna e/o l'installazione dei Prodotti e/o di altri eventuali ordini in corso, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Il Cliente non potrà sollevare eccezioni di sorta se non sarà in regola con i pagamenti.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente Articolo, GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. avrà diritto di rientrare immediatamente in possesso dei Prodotti e di trattenere a titolo di nolo per il tempo decorso, di indennizzo per il deperimento e comunque a titolo di penale espressamente pattuita, le somme già riscosse, senza l'obbligo di alcun rimborso e ciò senza alcun pregiudizio al diritto per il risarcimento dei maggiori danni subiti. GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. è autorizzata a portare a conoscenza dei terzi il Contratto e il patto di riservato dominio.

4. CONSEGNA DEI PRODOTTI

4.1 La consegna dei Prodotti ed il relativo trasferimento dei rischi si intendono sempre effettuati presso il deposito di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a.

I Prodotti viaggeranno quindi sempre a rischio della Compratrice anche quando le spese di trasporto sono a carico di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. e/o il vettore non sia stato scelto dalla Compratrice.

4.2 La consegna potrà essere effettuata in uno o più lotti.

4.3 I termini di consegna saranno quelli indicati nella conferma d'ordine e non rivestono carattere essenziale. I termini di consegna si intendono perciò indicativi e di massima e, in nessun caso potrà essere chiesto a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. il risarcimento di eventuali danni per ritardata consegna, né il ritardo potrà costituire causa di risoluzione del contratto al di fuori dei casi espressamente previsti dal successivo Articolo 6.

5. RITARDATO O MANCATO RITIRO

5.1 La Compratrice si impegna a ricevere i Prodotti entro le date indicate da GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a.. Qualora la Compratrice ritardi il ritiro o il ricevimento dei Prodotti, GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. si riserva il diritto di procedere alla loro fatturazione anticipata con relativa decorrenza dei termini di pagamento. Restano in ogni caso a carico della Compratrice le spese di sosta e qualsiasi altro onere e responsabilità per il magazzino e la custodia dei Prodotti.

5.2 Qualora la Compratrice rifiuti il ritiro o la consegna dei Prodotti o di singoli lotti, GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. e di vendere al meglio i Prodotti non ritirati, impregiudicato il diritto di risarcimento del maggior danno.

6. RITARDI NELLA CONSEGNA

6.1 Gli eventuali ritardi di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. nella consegna dei Prodotti legittimeranno la Compratrice alla risoluzione del Contratto solo trascorsi 90 (novanta) giorni dalla messa in mora. La Compratrice avrà diritto solo alla restituzione dell'anticipo sul pagamento del prezzo eventualmente già corrisposto. La Compratrice rinuncia a far valere qualunque domanda, azione ed eccezione di risarcimento del danno, salvi i casi di dolo o colpa grave.

6.2 Qualora il ritardo di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. sia determinato da scioperi, agitazioni sindacali, serrate, caso fortuito, incendi, scarsità o assenza di materie prime, ritardi da parte dei vettori e/o dei fornitori, adeguamento a provvedimenti della pubblica autorità, insurrezioni, stato di guerra, elementi naturali, embargo, forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a., la decorrenza dei termini di consegna rimarrà sospesa. GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile di tali eventi neppure nell'ipotesi in cui si trovi in ritardo rispetto ai termini pattuiti nel momento in cui si verificano tali eventi. Qualora l'impedimento all'esatta esecuzione del contratto per una delle cause sopra descritte perduri per oltre 3 (tre) mesi, ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal contratto, fermo restando il diritto di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. al pagamento delle forniture già eseguite alla data di scioglimento del contratto. Nessuna penale o risarcimento del danno potranno essere richiesti dalla Compratrice a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. se non espressamente diversamente convenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto.

7. FATTURAZIONE

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.1, la fatturazione dei Prodotti verrà effettuata subito dopo la consegna. Qualora l'installazione sia a carico di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a., il relativo costo, sia esso compreso nel prezzo dei Prodotti ovvero quotato separatamente, potrà essere fatturato, a discrezione di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a., contestualmente alla fatturazione dei Prodotti o al termine dell'installazione. GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. avrà comunque diritto di fatturare un importo pari al 90% del prezzo complessivo qualora la conferma d'ordine non consenta di determinare esattamente il prezzo dei soli Prodotti, ovvero qualora l'installazione dovesse essere ritardata per qualsiasi motivo non ad essa imputabile.

8. GARANZIA

8.1 GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. garantisce che i propri Prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o nella lavorazione per 24 (ventiquattro) mesi dalla data riportata nel documento fiscale di acquisto.

La garanzia non opera per i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in maniera non conforme alle condizioni d'uso previste e in tutti gli altri casi indicati nel regolamento di garanzia consultabile alla seguente pagina del sito internet di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a.:

<https://www.general-hvac.com/it/support/warranty/index.html>

8.2 La Compratrice dovrà, a pena di decadenza ed inefficacia della garanzia, denunciare il vizio a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento dei Prodotti, per i vizi palesi e di 8 (otto) giorni dalla scoperta, per i vizi occulti. La Compratrice dovrà tenere, per i 30 (trenta) giorni successivi alla data del reclamo, i Prodotti contestati a disposizione di GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. per i suoi accertamenti. Ove GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. riconosca l'esistenza dei vizi o delle difformità denunciate, la garanzia sarà limitata, a sua discrezione, alla loro riparazione o sostituzione gratuita, nei tempi normalmente occorrenti, o alla emissione di una nota di credito per il valore di fattura del Prodotto riconosciuto difettoso, a titolo di definizione consensuale e definitiva di ogni danno vantato dalla Compratrice o da terzi, rimanendo esclusa ogni altra garanzia legale o diritto al risarcimento dei danni sia diretti sia indiretti, salvo il caso di dolo o colpa grave ed in ogni caso nei limiti consentiti dalla legge applicabile. La garanzia non copre le eventuali spese che si rendano necessarie per accedere in sicurezza al Prodotto, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - ponteggi, impalcature, autogrù, operazioni su controsoffitti e qualsiasi altro onere, costo o spesa sostenuto dal Centro di assistenza tecnico autorizzato per operare nelle condizioni di sicurezza stabilite dalle normative vigenti, che resteranno perciò a carico della Compratrice.

Eventuali riparazioni e/o sostituzioni di componenti del Prodotto a seguito di attivazione della garanzia, non comportano alcuna estensione della garanzia stessa.

La Compratrice rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 134 del Codice del Consumo.

9. MANCANZA DI ESCLUSIVA

GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. non concede il diritto di esclusiva per la vendita dei Prodotti indicati nella conferma d'ordine e dei suoi Prodotti in genere.

Pertanto, anche nell'ambito di un rapporto commerciale continuativo, le eventuali circostanze che comportino di fatto una situazione di esclusiva non potranno determinare il sorgere di diritti o aspettative in capo alla Compratrice.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e il contratto concluso tra la Compratrice e GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a., sono regolati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. In deroga a quanto precede, GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. avrà nondimeno la facoltà di adire, a sua discrezione, il Foro della Compratrice.

11. DISPOSIZIONI FINALI

La circostanza che GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. tralasci di esercitare un diritto o una facoltà riconosciuti dalle presenti Condizioni Generali, non potrà essere interpretata come rinuncia generale a tale diritto o facoltà, né impedire a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa applicazione di tutte le clausole ivi contenute.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

RESA: f.co Logistica Livorno.

TRASPORTO: merce resa su camion.

PREAVVISO TELEFONICO: € 4

SCARICO CON PEDANA ATTREZZATA: su richiesta con extra costo.

DANNI DA TRASPORTO: all'atto di consegna dei prodotti, il cliente deve controllare che l'imballo e i prodotti stessi siano integri; nell'impossibilità di eseguire tale verifica nel momento in cui i prodotti vengono consegnati, il cliente deve accettare la consegna con riserva. In tal caso, eventuali danni devono essere notificati a GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. e a FIN-SERVICE EUROPE S.R.L. entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento. Solo rispettando tali modalità, il corriere potrà rispondere con la copertura assicurativa.

GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di quanto richiesto.

GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. non si assume responsabilità di qualsiasi natura per imprecisioni, dati tecnici e prezzi indicati nel seguente listino.

GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.a. si riserva la facoltà di variare il listino in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Per qualsiasi controversia foro competente Milano.

I PREZZI INDICATI SONO AL NETTO DI IVA, RAEE, TRASPORTO EXTRA.

- “**GENERAL**” e “**AIRSTAGE**” sono marchi commerciali internazionali di GENERAL Inc., registrati in Giappone e in altri paesi o aree.
- “**MODBUS**” è un marchio registrato di Schneider Electric.
- Altri nomi di società e prodotti qui menzionati possono essere marchi registrati, marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari.

Distribuito da:



GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.A.

Via Galileo Galilei n. 40 20092 Cinisello Balsamo MI

filiale di Vicenza:

Palazzo il Moro, Viale della Scienza 9/11 scala B 36100 Vicenza

filiale di Roma:

Complesso Tecnocenter, Via della Bufalotta
angolo Via Olindo Guerrini, Roma

Per contattarci:

tel. +39 02 91572030 fax +39 02 91572008

www.general-hvac.com/it/index.html

info@it.generalww.com

GENERAL Inc.

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

www.generalww.com

Copyright© 2008-2026 GENERAL HVAC Solutions Italia S.p.A. All rights reserved.