

POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA-ARIA

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

CONTO TERMICO

Detrazione per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica, attraverso la sostituzione di Impianto di riscaldamento invernale con un impianto a pompa di calore.

La sottoscritta società, GENERAL FUJITSU (Italia) S.p.a., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ "2.A – POMPE DI CALORE ELETTRICHE", elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | ☐ |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | ☐ |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | ☐ |

2B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η ; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η ; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η ; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η ; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
Pompa di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

Cinisello Balsamo, 10 settembre 2025

Kensaku Nakai
Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kensaku Nakai", written in a cursive style.

- GAMMA IN R32 -

COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE COP

Valori minimi richiesti			
Tipo pompa di calore	Ambiente esterno (°C)	Ambiente interno (°C)	COP
Ambiente esterno/interno			
Aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9

I valori di COP sono ridotti del 5% se macchine inverter (COP 3,705)

Sistemi mono split residenziali e commerciali in R32

TIPO	INVERTER	Unità interna	Unità esterna	kW	COP
PARETE	SI	ASHG09KXCA	AOHG09KXCA	3,6	5,72
PARETE	SI	ASHG12KXCA	AOHG12KXCA	5,0	4,90
PARETE	SI	ASHH07KJCAL	AOHH07KJCA	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHH09KJCAL	AOHH09KJCA	2,8	4,67
PARETE	SI	ASHH12KJCAL	AOHH12KJCA	4,0	4,21
PARETE	SI	ASHH14KJCAL	AOHH14KJCA	5,2	3,71
PARETE	SI	ASHH07KJCAL-B	AOHH07KJCA	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHH09KJCAL-B	AOHH09KJCA	2,8	4,67
PARETE	SI	ASHH12KJCAL-B	AOHH12KJCA	4,0	4,21
PARETE	SI	ASHH14KJCAL-B	AOHH14KJCA	5,2	3,71
PARETE	SI	ASHG07KGTA	AOHG07KGCA	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHG09KGTA	AOHG09KGCA	2,8	5,00
PARETE	SI	ASHG12KGTA	AOHG12KGCA	4,0	4,40
PARETE	SI	ASHG14KGTA	AOHG14KGCA	5,4	4,00
PARETE	SI	ASHG07KGTB	AOHG07KGCA	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHG09KGTB	AOHG09KGCA	2,8	5,00
PARETE	SI	ASHG12KGTB	AOHG12KGCA	4,0	4,40
PARETE	SI	ASHG14KGTB	AOHG14KGCA	5,4	4,00
PARETE	SI	ASHG07KGTE	AOHG07KGCA	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHG09KGTE	AOHG09KGCA	2,8	5,00
PARETE	SI	ASHG12KGTE	AOHG12KGCA	4,0	4,40
PARETE	SI	ASHG14KGTE	AOHG14KGCA	5,4	4,00
PARETE	SI	ASHG07KGTF	AOHG07KGCB	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHG09KGTF	AOHG09KGCB	2,8	5,00
PARETE	SI	ASHG12KGTF	AOHG12KGCB	4,0	4,40
PARETE	SI	ASHG14KGTF	AOHG14KGCB	5,4	4,00
PARETE	SI	ASHH07KGTG	AOHH07KGCG	2,5	5,00
PARETE	SI	ASHH09KGTG	AOHH09KGCG	2,8	4,67
PARETE	SI	ASHH12KGTG	AOHH12KGCG	4,0	4,40
PARETE	SI	ASHH14KGTG	AOHH14KGCG	5,4	3,72
PARETE	SI	ASHH07KMCG	AOHH07KMCG	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHH09KMCG	AOHH09KMCG	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHH12KMCG	AOHH12KMCG	4,0	3,92

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

PARETE	SI	ASHH14KMCG	AOHH14KMCG	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KETA	AOHG07KETA	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KETA	AOHG09KETA	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KETA	AOHG12KETA	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KETA	AOHG14KETA	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KETE	AOHG07KETA	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KETE	AOHG09KETA	2,8	4,52
TIPO	INVERTER	Unità interna	Unità esterna	kW	COP
PARETE	SI	ASHG12KETE	AOHG12KETA	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KETE	AOHG14KETA	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KETF	AOHG07KETA	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KETF	AOHG09KETA	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KETF	AOHG12KETA	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KETF	AOHG14KETA	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KMTA	AOHG07KMTA	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KMTA	AOHG09KMTA	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KMTA	AOHG12KMTA	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KMTA	AOHG14KMTA	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KMTB	AOHG07KMTA	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KMTB	AOHG09KMTA	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KMTB	AOHG12KMTA	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KMTB	AOHG14KMTA	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG18KMTA	AOHG18KMTA	6,3	4,04
PARETE	SI	ASHG24KMTA	AOHG24KMTA	8,0	4,19
PARETE	SI	ASHG18KMTB	AOHG18KMTA	6,3	4,04
PARETE	SI	ASHG24KMTB	AOHG24KMTA	8,0	4,19
PARETE	SI	ASHG18KMTE	AOHG18KMTA	6,3	4,04
PARETE	SI	ASHG24KMTE	AOHG24KMTA	8,0	4,19
PARETE	SI	ASHG30KMTA	AOHG30KMTA	8,8	4,00
PARETE	SI	ASHG07KMCC	AOHG07KMCC	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KMCC	AOHG09KMCC	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KMCC	AOHG12KMCC	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KMCC	AOHG14KMCC	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KMCE	AOHG07KMCC	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KMCE	AOHG09KMCC	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KMCE	AOHG12KMCC	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KMCE	AOHG14KMCC	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KMCF	AOHG07KMCC	2,5	4,52
PARETE	SI	ASHG09KMCF	AOHG09KMCC	2,8	4,52
PARETE	SI	ASHG12KMCF	AOHG12KMCC	4,0	4,17
PARETE	SI	ASHG14KMCF	AOHG14KMCC	5,4	3,83
PARETE	SI	ASHG07KPCA	AOHG07KPCA	2,5	3,97
PARETE	SI	ASHG07KPCE	AOHG07KPCA	2,5	3,97
PARETE	SI	ASHH30KMTB	AOHH30KMTB	8,8	4,00
PARETE	SI	ASHH07KNCA	AOHH07KNCA	2,5	4,31
PARETE	SI	ASHH09KNCA	AOHH09KNCA	2,8	4,00
PARETE	SI	ASHH12KNCA	AOHH12KNCA	3,8	3,73

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

PARETE	SI	ASHH07KLTA	AOHH07KLTA	2,4	3,75
PARETE	SI	ASHH09KLTA	AOHH09KLTA	2,5	3,73
PARETE	SI	ASHH12KLTA	AOHH12KLTA	3,4	3,72
CASSETTA	SI	AUXG09KVLA	AOHG09KBTB	3,2	4,05
CASSETTA	SI	AUXG12KVLA	AOHG12KBTB	4,1	3,80

Tipo	INVERTER	Unità interna	Unità esterna	kW	COP
CASSETTA	SI	AUXG14KVLA	AOHG14KBTB	5,0	3,79
CASSETTA	SI	AUXG22KVLA	AOHG22KBTB	7,0	3,74
CASSETTA	SI	AUXG18KRLB	AOHG18KBTB	6,0	3,80
CASSETTA 90X90	SI	AUXG22KRLB	AOHG22KBTB	7,0	3,85
CASSETTA 90X90	SI	AUXG24KRLB	AOHG24KBTB	7,5	3,95
CASSETTA 90X90	SI	AUXG30KRLB	AOHG30KBTB	10,0	3,98
CASSETTA 90X90	SI	AUXG36KRLB	AOHG36KBTB	10,8	4,40
CASSETTA 90X90	SI	AUXG45KRLB	AOHG45KBTB	13,5	4,20
CASSETTA 90X90	SI	AUXG54KRLB	AOHG54KBTB	15,5	3,73
CASSETTA TRIFASE	SI	AUXG36KRLB	AOHG36KRTA	10,8	4,40
CASSETTA TRIFASE	SI	AUXG45KRLB	AOHG45KRTA	13,5	4,20
CASSETTA TRIFASE	SI	AUXG54KRLB	AOHG54KRTA	15,5	3,73
CASSETTA	SI	AUXG24KRLB	AOHG24KATA	7,5	3,81
CASSETTA	SI	AUXG30KRLB	AOHG30KATA	10,0	3,79
CASSETTA	SI	AUXG36KRLB	AOHG36KATA	10,8	4,19
CASSETTA TRIFASE	SI	AUXG36KRLB	AOHG36QTA	10,8	4,19
CANALIZZABILE	SI	ARXG09KLLAP	AOHG09KBTB	3,2	4,05
CANALIZZABILE	SI	ARXG12KLLAP	AOHG12KBTB	4,1	3,80
CANALIZZABILE	SI	ARXG14KLLAP	AOHG14KBTB	5,0	3,79
CANALIZZABILE	SI	ARXG12KHTAP	AOHG12KBTB	4,1	4,10
CANALIZZABILE	SI	ARXG14KHTAP	AOHG14KBTB	5,0	4,00
CANALIZZABILE	SI	ARXG18KHTAP	AOHG18KBTB	6,0	3,85
CANALIZZABILE	SI	ARXG22KHTAP	AOHG22KBTB	7,0	3,87
CANALIZZABILE	SI	ARXG24KHTAP	AOHG24KBTB	7,5	4,06
CANALIZZABILE	SI	ARXG30KHTAP	AOHG30KBTB	10,0	3,80
CANALIZZABILE	SI	ARXG36KHTAP	AOHG36KBTB	10,8	4,35
CANALIZZABILE	SI	ARXG45KHTAP	AOHG45KBTB	13,5	4,01
CANALIZZABILE	SI	ARXG54KHTAP	AOHG54KBTB	15,5	3,98
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG36KHTAP	AOHG36KRTA	10,8	4,35
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG45KHTAP	AOHG45KRTA	13,5	4,01
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG54KHTAP	AOHG54KRTA	15,5	3,98
CANALIZZABILE	SI	ARXG22KMLA	AOHG22KBTB	7,0	3,74
CANALIZZABILE	SI	ARXG24KMLA	AOHG24KBTB	7,5	3,80
CANALIZZABILE	SI	ARXG30KMLA	AOHG30KBTB	10,0	3,80
CANALIZZABILE	SI	ARXG36KMLA	AOHG36KBTB	10,8	3,75
CANALIZZABILE	SI	ARXG24KMLA	AOHG24KATA	7,5	3,75
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG36KMLA	AOHG36KRTA	10,8	3,75
CANALIZZABILE	SI	ARXG45KHTA	AOHG45KBTB	13,5	3,74
CANALIZZABILE	SI	ARXG54KHTA	AOHG54KBTB	15,5	3,71

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG45KHTA	AOHG45KRTA	13,5	3,74
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG54KHTA	AOHG54KRTA	15,5	3,71
CANALIZZABILE	SI	ARXG45KHTB	AOHG45KBTB	13,5	3,74
CANALIZZABILE	SI	ARXG54KHTB	AOHG54KBTB	15,5	3,71
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG45KHTB	AOHG45KRTA	13,5	3,74
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXG54KHTB	AOHG54KRTA	15,5	3,71
Tipo	INVERTER	Unità interna	Unità esterna	kW	COP
CANALIZZABILE	SI	ARXH12KMTAP	AOHG12KBTB	4,1	3,80
CANALIZZABILE	SI	ARXH14KMTAP	AOHG14KBTB	5,0	3,79
CANALIZZABILE	SI	ARXH22KMTAP	AOHG22KBTB	7,0	3,80
CANALIZZABILE	SI	ARXH24KMTAP	AOHG24KBTB	7,5	4,01
CANALIZZABILE	SI	ARXH24KMTAP	AOHG24KATA	7,5	3,81
CANALIZZABILE	SI	ARXH30KMTAP	AOHG30KBTB	10,0	4,00
CANALIZZABILE	SI	ARXH36KMTAP	AOHG36KBTB	10,8	4,00
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARXH36KMTAP	AOHG36KRTA	10,8	4,00
SOFFITTO	SI	ABHG24KRTA	AOHG24KBTB	7,5	3,81
SOFFITTO	SI	ABHG36KRTA	AOHG36KBTB	10,8	3,75
SOFFITTO TRIFASE	SI	ABHG36KRTA	AOHG36KRTA	10,8	3,75
SOFFITTO	SI	ABHG24KRTA	AOHG24KATA	7,5	3,75
PAVIMENTO	SI	AGHG09KVCA	AOHG09KVCA	3,5	4,30

Sistemi multi split residenziali in R32

NOTA BENE:

ALL Questa dicitura, identifica la combinazione con **qualsiasi tipologia di unità interna** della gamma multi-residenziale (parete, cassetta, canalizzato, ecc) ad esclusione di quanto indicato nella gamma “KG-KM-KE” di cui di seguito

KG-KM-KE Questa dicitura identifica i dati relativi **unicamente alle combinazioni realizzate con le sole con unità interne a parete della gamma KG, KM e KE**, in dettaglio:

KG: KGTB, KGTE, KGTF, KG TG

KM: KMTB, KMTE, KMCC, KMCE, KMCF, KMCG

KE: KETE, KETF

COMBINAZIONI CON UNITA' ESTERNA: AOHG14KBTA2

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG14KBTA2	SI	ALL	5	5	—	—	—	3,60	4,52
AOHG14KBTA2	SI	ALL	5	7	—	—	—	4,00	4,36
AOHG14KBTA2	SI	ALL	5	9	—	—	—	4,40	4,16
AOHG14KBTA2	SI	ALL	5	12	—	—	—	4,40	4,34
AOHG14KBTA2	SI	ALL	7	7	—	—	—	4,40	4,40
AOHG14KBTA2	SI	ALL	7	9	—	—	—	4,40	4,40
AOHG14KBTA2	SI	ALL	7	12	—	—	—	4,40	4,40
AOHG14KBTA2	SI	ALL	9	9	—	—	—	4,40	4,40
AOHG14KBTA2	SI	ALL	9	12	—	—	—	4,40	4,40
AOHG14KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	7	—	—	—	4,40	4,63
AOHG14KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	9	—	—	—	4,40	4,63
AOHG14KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	12	—	—	—	4,40	4,63
AOHG14KBTA2	SI	KG-KM-KE	9	9	—	—	—	4,40	4,63
AOHG14KBTA2	SI	KG-KM-KE	9	12	—	—	—	4,40	4,63

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

COMBINAZIONI CON UNITA' ESTERNA: AOHG18KBTA2

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG18KBTA2	SI	ALL	5	5	—	—	—	3,60	4,50
AOHG18KBTA2	SI	ALL	5	7	—	—	—	4,20	4,54
AOHG18KBTA2	SI	ALL	5	9	—	—	—	4,80	4,57
AOHG18KBTA2	SI	ALL	5	12	—	—	—	5,40	4,36
AOHG18KBTA2	SI	ALL	5	14	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	7	7	—	—	—	4,80	4,57
AOHG18KBTA2	SI	ALL	7	9	—	—	—	5,40	4,39
AOHG18KBTA2	SI	ALL	7	12	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	7	14	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	9	9	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	9	12	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	9	14	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	12	12	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	ALL	12	14	—	—	—	5,60	4,30
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	7	—	—	—	4,80	4,85
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	9	—	—	—	5,40	4,70
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	12	—	—	—	5,60	4,59
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	7	14	—	—	—	5,60	4,59
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	9	9	—	—	—	5,60	4,59
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	9	12	—	—	—	5,60	4,59
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	9	14	—	—	—	5,60	4,59
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	12	12	—	—	—	5,60	4,59
AOHG18KBTA2	SI	KG-KM-KE	12	14	—	—	—	5,60	4,59

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

COMBINAZIONI CON UNITA' ESTERNA: AOHG18KBTA3

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	9	—	—	—	4,80	4,61
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	12	—	—	—	6,00	4,43
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	14	—	—	—	6,60	4,02
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	7	—	—	—	4,80	4,61
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	9	—	—	—	5,40	4,43
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	12	—	—	—	6,60	3,95
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	ALL	9	9	—	—	—	6,00	4,15
AOHG18KBTA3	SI	ALL	9	12	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	ALL	9	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	ALL	12	12	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	ALL	12	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	ALL	14	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	5	5	—	—	5,10	6,68
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	5	7	—	—	6,00	6,17
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	5	9	—	—	6,60	5,58
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	5	12	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	5	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	7	7	—	—	6,60	5,58
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	7	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	7	12	—	—	6,60	4,74
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	7	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	9	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	9	12	—	—	6,60	4,74
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	9	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	5	12	12	—	—	6,60	4,74
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	7	7	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	7	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	7	12	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	7	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	9	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	9	12	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	7	9	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	9	9	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	ALL	9	9	12	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	—	—	—	4,80	4,80
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	—	—	—	5,40	4,45
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	12	—	—	—	6,60	3,98
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	—	—	—	6,00	4,17
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	12	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	12	12	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	12	14	—	—	—	6,80	3,84

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	14	14	—	—	—	6,80	3,84
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	7	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	12	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	12	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	14	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	9	—	—	6,80	4,89
AOHG18KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	12	—	—	6,80	4,89

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

COMBINAZIONI CON UNITA' ESTERNA: AOHG24KBTA3

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	9	—	—	—	4.80	4.52
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	12	—	—	—	5.70	4.12
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	14	—	—	—	6.60	3.71
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	18	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	7	—	—	—	4.80	4.54
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	9	—	—	—	5.40	4.21
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	14	—	—	—	7.20	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	18	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	9	—	—	—	6.00	3.89
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	12	—	—	—	7.20	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	14	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	18	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	12	12	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	12	14	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	12	18	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	14	14	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	14	18	—	—	—	7.70	3.79
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	5	5	—	—	5.10	4.15
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	5	7	—	—	5.70	4.16
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	5	9	—	—	6.60	4.38
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	5	12	—	—	7.50	4.37
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	5	14	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	5	18	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	7	7	—	—	6.60	4.38
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	7	9	—	—	7.20	4.37
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	7	12	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	7	14	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	7	18	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	9	9	—	—	7.80	4.36
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	9	12	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	9	14	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	9	18	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	12	12	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	12	14	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	12	18	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	5	14	14	—	—	8.00	4.35
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	7	7	—	—	7.20	4.37
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	7	9	—	—	7.80	4.36
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	7	12	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	7	14	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	7	18	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	9	9	—	—	8.00	4.34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	9	12	—	—	8.00	4.34

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	9	14	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	9	18	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	12	12	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	12	14	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	7	14	14	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	9	9	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	9	12	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	9	14	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	9	18	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	12	12	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	9	12	14	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	ALL	12	12	12	—	—	8,00	4,34
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	—	—	—	4,80	4,80
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	—	—	—	5,40	4,45
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	12	—	—	—	6,60	3,98
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	14	—	—	—	7,20	3,87
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	18	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	—	—	—	6,00	4,17
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	12	—	—	—	7,20	3,87
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	14	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	18	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	12	12	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	12	14	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	12	18	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	14	14	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	14	18	—	—	—	7,70	3,83
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	7	—	—	7,20	4,48
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	9	—	—	7,80	4,42
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	12	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	14	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	7	18	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	9	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	12	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	14	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	9	18	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	12	12	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	12	14	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	7	14	14	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	9	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	12	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	14	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	9	18	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	12	12	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	9	12	14	—	—	8,00	4,40
AOHG24KBTA3	SI	KG-KM-KE	12	12	12	—	—	8,00	4,40

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

COMBINAZIONI CON UNITA' ESTERNA: AOHG30KBTA4

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	22	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	22	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	18	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	22	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	14	18	—	—	—	9,60	3,75
AOHG30KBTA4	SI	ALL	14	22	—	—	—	9,60	3,75
AOHG30KBTA4	SI	ALL	14	24	—	—	—	9,60	3,75
AOHG30KBTA4	SI	ALL	18	18	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	18	22	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	18	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	22	22	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	22	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	24	24	—	—	—	9,60	3,76
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	18	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	22	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	24	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	18	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	22	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	24	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	14	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	18	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	22	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	24	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	12	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	14	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	18	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	22	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	24	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	14	14	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	14	18	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	14	22	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	14	24	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	18	18	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	18	22	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	18	24	—	—	9,60	4,06
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	12	—	—	9,00	4,12
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	22	—	—	9,60	4,07

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	9	—	—	8,40	4,03
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	12	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	12	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	14	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	14	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	14	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	14	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	18	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	18	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	18	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	9	—	—	9,00	4,13
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	12	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	12	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	14	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	14	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	14	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	14	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	18	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	12	12	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	12	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	12	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	12	22	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	12	24	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	14	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	14	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	18	18	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	14	14	14	—	—	9,60	4,07
AOHG30KBTA4	SI	ALL	14	14	18	—	—	9,60	4,07

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	5	12	—	9,00	4,28
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	5	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	5	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	5	22	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	5	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	7	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	7	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	7	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	7	22	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	7	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	9	9	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	9	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	9	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	9	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	9	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	12	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	12	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	12	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	12	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	14	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	14	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	5	18	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	7	9	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	7	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	7	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	7	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	7	22	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	7	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	9	9	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	9	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	9	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	9	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	9	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	12	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	12	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	12	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	12	24	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	14	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	14	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	7	18	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	9	9	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	9	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	9	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	9	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	12	12	—	9,60	4,38

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	12	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	12	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	14	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	9	14	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	12	12	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	12	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	12	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	14	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	12	14	18	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	5	14	14	14	—	9,60	4,38
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	7	7	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	7	9	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	7	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	7	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	7	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	9	9	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	9	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	9	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	9	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	12	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	12	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	12	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	14	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	7	14	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	9	9	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	9	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	9	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	9	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	12	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	12	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	12	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	14	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	9	14	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	12	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	12	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	12	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	7	12	14	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	9	9	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	9	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	9	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	9	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	12	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	12	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	12	18	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	9	14	14	—	9,60	4,37

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	12	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	12	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	9	12	14	14	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	ALL	12	12	12	12	—	9,60	4,37
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	22	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	22	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	18	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	22	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	14	18	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	14	22	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	14	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	18	18	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	18	22	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	18	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	22	22	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	22	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	24	24	—	—	—	9,60	3,89
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	12	—	—	9,00	4,27
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	9	—	—	8,40	4,32
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	12	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	12	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	14	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	14	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	14	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	14	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	18	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	18	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	18	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	9	—	—	9,00	4,27
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	12	—	—	9,60	4,22

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	12	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	14	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	14	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	14	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	14	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	18	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	12	12	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	12	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	12	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	12	22	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	12	24	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	14	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	14	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	18	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	14	14	14	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	14	14	18	—	—	9,60	4,22
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	7	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	7	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	7	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	9	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	9	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	9	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	12	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	12	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	12	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	14	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	7	14	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	9	9	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	9	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	9	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	9	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	12	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	12	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	12	18	—	9,60	4,55

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	14	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	9	14	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	12	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	12	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	12	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	7	12	14	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	9	9	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	9	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	9	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	9	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	12	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	12	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	12	18	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	9	14	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	12	12	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	12	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	9	12	14	14	—	9,60	4,55
AOHG30KBTA4	SI	KG-KM-KE	12	12	12	12	—	9,60	4,55

COMBINAZIONI CON UNITA' ESTERNA: AOHG36KBTA5

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	22	—	—	—	9,00	3,94
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	24	—	—	—	9,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	22	—	—	—	10,20	4,02
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	22	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	22	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	18	18	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	18	22	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	18	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	22	22	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	22	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	24	24	—	—	—	10,60	3,98
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	18	—	—	9,60	4,09
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	22	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	24	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	18	—	—	10,20	4,19
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	22	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	14	—	—	9,60	4,09
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	18	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	—	—	9,90	4,10
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	14	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	14	14	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	14	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	14	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	14	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	18	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	18	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	18	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	22	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	22	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	24	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	14	—	—	9,60	4,09
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	18	—	—	10,60	4,16

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	—	—	9,60	4,09
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	14	—	—	10,20	4,19
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	18	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	12	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	14	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	14	14	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	14	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	14	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	14	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	18	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	18	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	18	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	—	—	9,00	4,04
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	—	—	10,20	4,19
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	14	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	12	—	—	10,60	4,16
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	14	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	14	14	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	14	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	14	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	14	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	18	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	18	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	18	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	12	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	14	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	14	14	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	14	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	14	22	—	—	10,60	4,15

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	14	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	18	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	18	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	18	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	14	14	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	14	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	14	22	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	14	24	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	14	18	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	18	18	18	—	—	10,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	12	—	9,00	4,06
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	14	—	9,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	18	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	12	—	9,60	4,15
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	14	—	10,60	4,40
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	—	9,60	4,24
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	12	—	10,60	4,40
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	14	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	12	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	14	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	14	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	18	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	18	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	—	9,60	4,24
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	12	—	10,60	4,40
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	14	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	—	10,20	4,35

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	12	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	14	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	14	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	18	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	18	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	9	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	14	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	14	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	18	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	14	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	14	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	14	14	18	—	10,60	4,31

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	—	9,60	4,24
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	—	10,20	4,35
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	12	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	9	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	14	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	9	—	10,60	4,32
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	14	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	14	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	12	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	14	14	14	—	10,60	4,31

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	14	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	9	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	22	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	24	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	18	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	12	14	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	14	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	12	12	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	12	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	12	18	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	12	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	12	14	14	14	—	10,60	4,31
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	7	7,50	3,78
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	9	8,00	3,84
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	12	9,00	3,79
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	14	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	18	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	5	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	7	8,00	3,84
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	9	9,00	4,13
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	12	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	14	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	7	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	9	9	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	9	12	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	9	14	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	9	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	9	22*	9,50	4,01

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	9	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	12	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	12	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	14	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	14	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	14	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	5	18	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	7	9,00	4,13
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	9	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	12	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	14	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	7	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	9	9	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	9	12	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	9	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	9	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	9	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	9	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	12	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	12	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	14	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	14	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	7	18	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	9	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	9	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	12	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	9	18	18	9,50	4,01

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	12	14	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	5	14	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	7	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	9	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	12	9,50	4,00
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	7	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	9	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	9	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	12	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	7	14	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	9	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	9	24	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	9	14	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	12	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	7	14	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	9	9	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	9	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	9	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	9	18	9,50	4,01

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	9	22*	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	12	18	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	9	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	12	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	9	12	14	14	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	5	12	12	12	12	9,50	4,01
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	7	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	9	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	22*	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	7	24	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	9	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	22*	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	9	24	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	12	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	12	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	14	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	7	14	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	9	9	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	9	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	9	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	9	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	9	22*	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	12	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	12	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	9	14	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	12	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	7	12	14	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	9	9	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	9	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	9	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	9	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	12	14	10,60	4,47

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	9	14	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	7	9	12	12	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	9	9	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	9	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	9	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	9	18	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	9	12	14	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	ALL	9	9	12	12	12	10,60	4,47
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	22	—	—	—	10,20	4,04
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	22	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	22	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	18	18	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	18	22	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	18	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	22	22	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	22	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	24	24	—	—	—	10,60	4,00
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	14	—	—	9,60	4,26
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	—	—	9,60	4,26
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	14	—	—	10,20	4,21
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	12	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	14	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	14	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	14	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	14	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	18	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	18	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	18	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	—	—	9,00	4,31

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	—	—	10,20	4,21
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	12	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	14	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	14	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	14	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	14	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	18	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	18	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	18	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	12	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	14	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	14	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	14	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	14	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	18	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	18	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	18	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	14	14	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	14	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	14	22	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	14	24	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	14	18	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	18	18	18	—	—	10,60	4,18
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	—	9,60	4,42
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	—	10,20	4,37
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	14	—	10,60	4,34

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	14	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	14	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	14	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	18	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	9	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	14	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	14	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	14	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	18	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	12	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	12	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	12	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	12	14	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	14	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	14	14	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	9	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	18	—	10,60	4,34

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	22	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	24	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	14	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	18	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	12	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	12	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	12	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	12	14	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	14	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	12	12	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	12	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	12	18	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	12	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	12	14	14	14	—	10,60	4,34
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	7	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	9	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	22*	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	7	24	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	9	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	22*	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	9	24	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	12	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	12	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	12	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	14	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	7	14	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	9	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	9	22*	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	12	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	12	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	12	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	9	14	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	12	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	12	14	10,60	4,50

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

UNITA' ESTERNA	INVERTER	UNITA'	COMBINAZIONE					RISCALDAM.	
			UI	UI2	UI3	UI4	UI5	kW	COP
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	7	12	14	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	9	9	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	9	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	9	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	9	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	12	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	12	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	9	14	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	12	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	7	9	12	12	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	9	9	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	9	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	9	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	9	18	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	12	12	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	9	12	14	10,60	4,50
AOHG36KBTA5	SI	KG-KM-KE	9	9	12	12	12	10,60	4,50

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Sistemi multi split residenziali simultanei in R32

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG36KBTB	SI	AUXG18KVLAX2 ARXG18KLLAPX2	10,8	3,75
AOHG54KBTB	SI	AUXG24KVLAX2 ARXG24KMLAX2 AUXG18KVLAX3 ARXG18KLLAPX3	15,5	3,73
AOHG36KRTA	SI	AUXG18KVLAX2 ARXG18KLLAPX2	10,8	3,75
AOHG54KRTA	SI	AUXG24KVLAX2 ARXG24KMLAX2 AUXG18KVLAX3 ARXG18KLLAPX3	15,5	3,73

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

- GAMMA IN R410A -

COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE COP

Valori minimi richiesti			
Tipo pompa di calore	Ambiente esterno (°C)	Ambiente interno (°C)	COP
Ambiente esterno/interno			
Aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9

I valori di COP sono ridotti del 5% se macchine inverter (COP 3,705)

Sistemi mono split residenziali e commerciali in R410A

Tipo	INVERTER	Unità interna	Unità esterna	kW	COP
PARETE	SI	ASHG07LMCA	AOHG07LMCA	3,0	4,38
PARETE	SI	ASHG09LMCA	AOHG09LMCA	3,2	4,38
PARETE	SI	ASHG12LMCA	AOHG12LMCA	4,0	3,92
PARETE	SI	ASHG07LUCA	AOHG07LUC	3,0	4,55
PARETE	SI	ASHG09LUCA	AOHG09LUC	3,2	4,71
PARETE	SI	ASHG07LUCA	AOHG07LUCA	3,0	4,05
PARETE	SI	ASHG09LUCA	AOHG09LUCB	3,2	4,71
PARETE	SI	ASHG12LUCA	AOHG12LUC	4,0	4,30
PARETE	SI	ASHG14LUCA	AOHG14LUC	5,4	3,91
PARETE	SI	ASHG09LTCA	AOHG09LTC	3,2	4,85
PARETE	SI	ASHG12LTCA	AOHG12LTC	4,0	4,40
PARETE	SI	ASHG09LLCC	AOHG09LLCC	3,0	4,05
PAVIMENTO	SI	AGHG09LVCA	AOHG09LVCA	3,5	4,43
PAVIMENTO	SI	AGHG12LVCA	AOHG12LVCA	4,5	3,78
CASSETTA 60x60	SI	AUHG14LVLB	AOHG14LALL	5,0	3,71
CASSETTA 60x60	SI	AUHG14LV	AOHG14LALL	5,0	3,71
CASSETTA 90x90	SI	AUXG18LRLB	AOHG18LBCA	6,0	4,00
CANALIZZABILE	SI	ARHG14LLTB	AOHG14LALL	5,00	3,71
CASSETTA MONOFASE	SI	AUHG45LRLA	AOHG45LETL	14,0	3,71
CASSETTA TRIFASE	SI	AUHG36LRLA	AOHG36LATT	11,2	4,38
CASSETTA TRIFASE	SI	AUHG45LRLA	AOHG45LATT	14,0	3,91
CASSETTA MONOFASE	SI	AUXG36LRLB	AOHG36LBTA	10,8	3,71
CASSETTA MONOFASE	SI	AUXG45LRLB	AOHG45LBTA	14,0	3,75
CASSETTA MONOFASE90x90	SI	AUHG36LRLE	AOHG36LETL	11,2	3,71
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARHG36LMLA	AOHG36LATT	11,2	3,90
CANALIZZABILE TRIFASE	SI	ARHG45LHTA	AOHG45LATT	14,0	3,81
CANALIZZABILE MONOFASE	SI	ARHG12LHTBP	AOHG12LBLA	4,10	4,10
CANALIZZABILE MONOFASE	SI	ARHG14LHTBP	AOHG14LBLA	5,00	4,00
CANALIZZABILE MONOFASE	SI	ARHG18LHTBP	AOHG18LBCA	6,00	4,05
CANALIZZABILE MONOFASE	SI	ARHG30LMLE	AOHG30LETL	10,0	3,73
CANALIZZABILE MONOFASE	SI	ARHG45LHTBP	AOHG45LBTA	13,3	3,87
SOFFITTO TRIFASE	SI	ABHG36LRTA	AOHG36LATT	11,2	3,90

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



Tipo	INVERTER	Unità interna	Unità esterna	kW	COP
SOFFITTO MONOFASE	SI	ABHG36LRTE	AOHG36LETL	11,2	3,71

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Sistemi multi split residenziali in R410A

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG14LAC2	SI	7+7	4,4	4,27
	SI	7+9	4,4	4,27
	SI	7+12	4,4	4,31
	SI	9+9	4,4	4,27
	SI	9+12	4,4	4,31
AOHG18LAC2	SI	7+7	5,4	4,37
	SI	7+9	5,5	4,04
	SI	7+12	5,6	4,06
	SI	7+14	5,6	4,15
	SI	9+9	5,6	3,97
	SI	9+12	5,6	4,07
	SI	9+14	5,6	4,15
	SI	12+12	5,6	4,18
AOHG18LAT3	SI	7+7+7	6,8	4,20
	SI	7+7+9	6,8	4,20
	SI	7+7+12	6,8	4,28
	SI	7+7+14	6,8	4,22
	SI	7+9+9	6,8	4,25
	SI	7+9+12	6,8	4,28
	SI	7+9+14	6,8	4,25
	SI	9+9+9	6,8	4,28
	SI	9+9+12	6,8	4,28
AOHG24LAT3	SI	7+7+7	7,8	4,02
	SI	7+7+9	8,0	4,00
	SI	7+7+12	8,0	4,02
	SI	7+7+14	8,0	4,19
	SI	7+7+18	8,0	4,23
	SI	7+9+9	8,0	4,02
	SI	7+9+12	8,0	4,04
	SI	7+9+14	8,0	4,19
	SI	7+9+18	8,0	4,23
	SI	7+12+12	8,0	4,06
	SI	7+12+14	8,0	4,21
	SI	9+9+9	8,0	4,04
	SI	9+9+12	8,0	4,06
	SI	9+9+14	8,0	4,23
	SI	9+9+18	8,0	4,28
	SI	9+12+12	8,0	4,08
	SI	9+12+14	8,0	4,23
	SI	12+12+12	8,0	4,10

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG30LAT4	SI	7+7+18	9,4	3,82
	SI	7+7+24	9,5	3,85
	SI	7+9+18	9,4	3,84
	SI	7+9+24	9,6	3,90
	SI	7+12+18	9,5	3,89
	SI	7+12+24	9,6	3,92
	SI	7+14+18	9,5	3,93
	SI	7+14+24	9,6	3,92
	SI	7+18+18	9,6	4,00
	SI	7+18+24	9,6	4,00
	SI	9+9+18	9,5	3,89
	SI	9+9+24	9,6	3,92
	SI	9+12+18	9,5	3,91
	SI	9+12+24	9,6	3,93
	SI	9+14+18	9,5	3,94
	SI	9+14+24	9,6	3,97
	SI	9+18+18	9,6	4,00
	SI	12+12+18	9,5	3,93
	SI	12+12+24	9,6	3,95
	SI	12+14+14	9,4	3,92
	SI	12+14+18	9,5	3,96
	SI	12+18+18	9,6	4,00

Fujitsu General (Italia) Spa in breve **FGIT**

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG30LAT4	SI	7+7+7+7	9,4	3,87
	SI	7+7+7+9	9,5	3,88
	SI	7+7+7+12	9,5	3,94
	SI	7+7+7+14	9,6	4,03
	SI	7+7+7+18	9,6	4,23
	SI	7+7+9+9	9,5	3,94
	SI	7+7+9+12	9,5	3,96
	SI	7+7+9+14	9,6	4,03
	SI	7+7+9+18	9,6	4,23
	SI	7+7+12+12	9,6	4,02
	SI	7+7+12+14	9,6	4,07
	SI	7+7+12+18	9,6	4,23
	SI	7+7+14+14	9,6	4,10
	SI	7+7+14+18	9,6	4,23
	SI	7+9+9+9	9,5	4,00
	SI	7+9+9+12	9,6	4,02
	SI	7+9+9+14	9,6	4,05
	SI	7+9+9+18	9,6	4,23
	SI	7+9+12+12	9,6	4,03
	SI	7+9+12+14	9,6	4,09
	SI	7+9+12+18	9,6	4,23
	SI	7+9+14+14	9,6	4,12
	SI	7+9+14+18	9,6	4,23
	SI	7+12+12+12	9,6	4,05
	SI	7+12+12+14	9,6	4,10
	SI	7+12+12+18	9,6	4,23
	SI	7+12+14+14	9,6	4,14
	SI	9+9+9+9	9,6	4,00
	SI	9+9+9+12	9,6	4,03
	SI	9+9+9+14	9,6	4,07
	SI	9+9+9+18	9,6	4,23
	SI	9+9+12+12	9,6	4,05
	SI	9+9+12+14	9,6	4,09
	SI	9+9+12+18	9,6	4,23
	SI	9+9+14+14	9,6	4,12
	SI	9+12+12+12	9,6	4,07
	SI	9+12+12+14	9,6	4,10
	SI	9+12+14+14	9,6	4,16
	SI	12+12+12+12	9,6	4,09

Fujitsu General (Italia) Spa in breve **FGIT**

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG36LBLA5	SI	7+7+14	9,6	3,92
	SI	7+7+18	10,8	3,86
	SI	7+7+24	12,0	3,82
	SI	7+9+12	9,6	3,92
	SI	7+9+14	10,6	3,88
	SI	7+9+18	11,4	3,84
	SI	7+9+24	12,0	3,83
	SI	7+12+12	10,8	3,87
	SI	7+12+14	11,4	3,85
	SI	7+12+18	12,0	3,82
	SI	7+12+24	12,0	3,83
	SI	7+14+14	12,0	3,82
	SI	7+14+18	12,0	3,83
	SI	7+14+24	12,0	3,84
	SI	7+18+18	12,0	3,83
	SI	7+18+24	12,0	3,84
	SI	9+9+9	9,0	3,93
	SI	9+9+12	10,2	3,88
	SI	9+9+14	10,8	3,86
	SI	9+9+18	12,0	3,82
	SI	9+9+24	12,0	3,83
	SI	9+12+12	11,4	3,85
	SI	9+12+14	12,0	3,82
	SI	9+12+18	12,0	3,83
	SI	9+12+24	12,0	3,84
	SI	9+14+14	12,0	3,82
	SI	9+14+18	12,0	3,83
	SI	9+14+24	12,0	3,84
	SI	9+18+18	12,0	3,84
	SI	9+18+24	12,0	3,85
	SI	12+12+12	12,0	3,82
	SI	12+12+14	12,0	3,82
	SI	12+12+18	12,0	3,83
	SI	12+12+24	12,0	3,84
	SI	12+14+14	12,0	3,83
	SI	12+14+18	12,0	3,83
	SI	12+14+24	12,0	3,84
	SI	12+18+18	12,0	3,84
	SI	12+18+24	12,0	3,85
	SI	14+14+14	12,0	3,83

Fujitsu General (Italia) Spa in breve **FGIT**

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG36LBLA5	SI	14+14+18	12,0	3,84
	SI	14+14+24	12,0	3,85
	SI	14+18+18	12,0	3,84
	SI	18+18+18	12,0	3,85
	SI	7+7+7+7	9,6	4,16
	SI	7+7+7+9	10,2	4,13
	SI	7+7+7+12	11,4	4,09
	SI	7+7+7+14	12,0	4,07
	SI	7+7+7+18	12,0	4,08
	SI	7+7+7+24	12,0	4,10
	SI	7+7+9+9	10,8	4,09
	SI	7+7+9+12	12,0	4,07
	SI	7+7+9+14	12,0	4,07
	SI	7+7+9+18	12,0	4,08
	SI	7+7+9+24	12,0	4,10
	SI	7+7+12+12	12,0	4,08
	SI	7+7+12+14	12,0	4,08
	SI	7+7+12+18	12,0	4,09
	SI	7+7+12+24	12,0	4,11
	SI	7+7+14+14	12,0	4,09
	SI	7+7+14+18	12,0	4,10
	SI	7+7+14+24	12,0	4,11
	SI	7+7+18+18	12,0	4,11
	SI	7+9+9+9	11,4	4,07
	SI	7+9+9+12	12,0	4,07
	SI	7+9+9+14	12,0	4,08
	SI	7+9+9+18	12,0	4,09
	SI	7+9+9+24	12,0	4,11
	SI	7+9+12+12	12,0	4,08
	SI	7+9+12+14	12,0	4,09
	SI	7+9+12+18	12,0	4,10
	SI	7+9+12+24	12,0	4,11
	SI	7+9+14+14	12,0	4,09
	SI	7+9+14+18	12,0	4,10
	SI	7+9+14+24	12,0	4,12
	SI	7+9+18+18	12,0	4,11
	SI	7+12+12+12	12,0	4,09
	SI	7+12+12+14	12,0	4,10
	SI	7+12+12+18	12,0	4,11
	SI	7+12+14+14	12,0	4,10

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG36LBLA5	SI	7+12+14+18	12,0	4,11
	SI	7+14+14+14	12,0	4,11
	SI	7+14+14+18	12,0	4,12
	SI	9+9+9+9	12,0	4,07
	SI	9+9+9+12	12,0	4,08
	SI	9+9+9+14	12,0	4,08
	SI	9+9+9+18	12,0	4,10
	SI	9+9+9+24	12,0	4,11
	SI	9+9+12+12	12,0	4,09
	SI	9+9+12+14	12,0	4,09
	SI	9+9+12+18	12,0	4,10
	SI	9+9+12+24	12,0	4,12
	SI	9+9+14+14	12,0	4,10
	SI	9+9+14+18	12,0	4,11
	SI	9+9+18+18	12,0	4,12
	SI	9+12+12+12	12,0	4,10
	SI	9+12+12+14	12,0	4,10
	SI	9+12+12+18	12,0	4,11
	SI	9+12+14+14	12,0	4,11
	SI	9+12+14+18	12,0	4,12
	SI	9+14+14+14	12,0	4,11
	SI	12+12+12+12	12,0	4,10
	SI	12+12+12+14	12,0	4,11
	SI	12+12+12+18	12,0	4,12
	SI	12+12+14+14	12,0	4,11
	SI	12+14+14+14	12,0	4,12
	SI	7+7+7+7+7	12,0	4,30
	SI	7+7+7+7+9	12,0	4,30
	SI	7+7+7+7+12	12,0	4,31
	SI	7+7+7+7+14	12,0	4,32
	SI	7+7+7+7+18	12,0	4,33
	SI	7+7+7+7+24	12,0	4,34
	SI	7+7+7+9+9	12,0	4,31
	SI	7+7+7+9+12	12,0	4,32
	SI	7+7+7+9+14	12,0	4,32
	SI	7+7+7+9+18	12,0	4,33
	SI	7+7+7+9+24	12,0	4,35
	SI	7+7+7+12+12	12,0	4,33
	SI	7+7+7+12+14	12,0	4,33
	SI	7+7+7+12+18	12,0	4,34

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG36LBLA5	SI	7+7+7+14+14	12,0	4,34
	SI	7+7+7+14+18	12,0	4,35
	SI	7+7+9+9+9	12,0	4,31
	SI	7+7+9+9+12	12,0	4,32
	SI	7+7+9+9+14	12,0	4,33
	SI	7+7+9+9+18	12,0	4,34
	SI	7+7+9+12+12	12,0	4,33
	SI	7+7+9+12+14	12,0	4,34
	SI	7+7+9+12+18	12,0	4,35
	SI	7+7+9+14+14	12,0	4,34
	SI	7+7+12+12+12	12,0	4,34
	SI	7+7+12+12+14	12,0	4,34
	SI	7+7+12+14+14	12,0	4,35
	SI	7+9+9+9+9	12,0	4,32
	SI	7+9+9+9+12	12,0	4,33
	SI	7+9+9+9+14	12,0	4,33
	SI	7+9+9+9+18	12,0	4,34
	SI	7+9+9+12+12	12,0	4,34
	SI	7+9+9+12+14	12,0	4,34
	SI	7+9+9+14+14	12,0	4,35
	SI	7+9+12+12+12	12,0	4,34
	SI	7+9+12+12+14	12,0	4,35
	SI	9+9+9+9+9	12,0	4,33
	SI	9+9+9+9+12	12,0	4,33
	SI	9+9+9+9+14	12,0	4,34
	SI	9+9+9+9+18	12,0	4,35
	SI	9+9+9+12+12	12,0	4,34
	SI	9+9+9+12+14	12,0	4,35
	SI	9+9+12+12+12	12,0	4,35

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG45LBLA6	SI	7+9+18	11,4	3,83
	SI	7+14+14	12,0	3,81
	SI	9+9+18	12,2	3,72
	SI	9+12+14	12,0	3,81
	SI	12+12+12	12,2	3,72
	SI	7+7+7+14	12,0	4,03
	SI	7+7+7+18	12,7	3,79
	SI	7+7+7+24	13,5	3,74
	SI	7+7+9+12	12,0	4,03
	SI	7+7+9+14	12,3	3,86
	SI	7+7+9+18	13,0	3,76
	SI	7+7+9+24	13,5	3,75
	SI	7+7+12+12	12,5	3,81
	SI	7+7+12+14	12,8	3,75
	SI	7+7+12+18	13,5	3,74
	SI	7+7+12+24	13,5	3,75
	SI	7+7+14+14	13,2	3,75
	SI	7+7+14+18	13,5	3,74
	SI	7+7+14+24	13,5	3,76
	SI	7+7+18+18	13,5	3,75
	SI	7+7+18+24	13,5	3,77
	SI	7+7+24+24	13,5	3,79
	SI	7+9+9+9	11,4	4,04
	SI	7+9+9+12	12,3	3,86
	SI	7+9+9+14	12,7	3,79
	SI	7+9+9+18	13,3	3,74
	SI	7+9+9+24	13,5	3,75
	SI	7+9+12+12	12,8	3,75
	SI	7+9+12+14	13,2	3,75
	SI	7+9+12+18	13,5	3,74
	SI	7+9+12+24	13,5	3,76
	SI	7+9+14+14	13,5	3,74
	SI	7+9+14+18	13,5	3,75
	SI	7+9+14+24	13,5	3,77
	SI	7+9+18+18	13,5	3,76
	SI	7+9+18+24	13,5	3,78
	SI	7+12+12+12	13,3	3,74
	SI	7+12+12+14	13,5	3,74
	SI	7+12+12+18	13,5	3,75
	SI	7+12+12+24	13,5	3,77

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG45LBLA6	SI	7+12+14+14	13,5	3,75
	SI	7+12+14+18	13,5	3,76
	SI	7+12+14+24	13,5	3,78
	SI	7+12+18+18	13,5	3,77
	SI	7+12+18+24	13,5	3,79
	SI	7+14+14+14	13,5	3,75
	SI	7+14+14+18	13,5	3,76
	SI	7+14+14+24	13,5	3,78
	SI	7+14+18+18	13,5	3,78
	SI	7+18+18+18	13,5	3,79
	SI	9+9+9+9	12,2	3,95
	SI	9+9+9+12	12,7	3,79
	SI	9+9+9+14	13,0	3,76
	SI	9+9+9+18	13,5	3,74
	SI	9+9+9+24	13,5	3,76
	SI	9+9+12+12	13,2	3,75
	SI	9+9+12+14	13,5	3,74
	SI	9+9+12+18	13,5	3,75
	SI	9+9+12+24	13,5	3,77
	SI	9+9+14+14	13,5	3,74
	SI	9+9+14+18	13,5	3,75
	SI	9+9+14+24	13,5	3,77
	SI	9+9+18+18	13,5	3,77
	SI	9+9+18+24	13,5	3,78
	SI	9+12+12+12	13,5	3,74
	SI	9+12+12+14	13,5	3,75
	SI	9+12+12+18	13,5	3,76
	SI	9+12+12+24	13,5	3,78
	SI	9+12+14+14	13,5	3,75
	SI	9+12+14+18	13,5	3,76
	SI	9+12+14+24	13,5	3,78
	SI	9+12+18+18	13,5	3,78
	SI	9+14+14+14	13,5	3,76
	SI	9+14+14+18	13,5	3,77
	SI	9+14+14+24	13,5	3,79
	SI	9+14+18+18	13,5	3,78
	SI	12+12+12+12	13,5	3,75
	SI	12+12+12+14	13,5	3,75
	SI	12+12+12+18	13,5	3,77
	SI	12+12+12+24	13,5	3,78

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG45LBLA6	SI	12+12+14+14	13,5	3,76
	SI	12+12+14+18	13,5	3,77
	SI	12+12+14+24	13,5	3,79
	SI	12+12+18+18	13,5	3,78
	SI	12+14+14+14	13,5	3,77
	SI	12+14+14+18	13,5	3,78
	SI	12+14+18+18	13,5	3,79
	SI	7+7+7+7+7	12,0	4,26
	SI	7+7+7+7+9	12,3	4,06
	SI	7+7+7+7+12	12,8	3,89
	SI	7+7+7+7+14	13,2	3,88
	SI	7+7+7+7+18	13,5	3,87
	SI	7+7+7+7+24	13,5	3,89
	SI	7+7+7+9+9	12,7	3,93
	SI	7+7+7+9+12	13,2	3,88
	SI	7+7+7+9+14	13,5	3,87
	SI	7+7+7+9+18	13,5	3,88
	SI	7+7+7+9+24	13,5	3,90
	SI	7+7+7+12+12	13,5	3,87
	SI	7+7+7+12+14	13,5	3,88
	SI	7+7+7+12+18	13,5	3,89
	SI	7+7+7+12+24	13,5	3,91
	SI	7+7+7+14+14	13,5	3,88
	SI	7+7+7+14+18	13,5	3,89
	SI	7+7+7+14+24	13,5	3,91
	SI	7+7+7+18+18	13,5	3,91
	SI	7+7+9+9+9	13,0	3,89
	SI	7+7+9+9+12	13,5	3,87
	SI	7+7+9+9+14	13,5	3,87
	SI	7+7+9+9+18	13,5	3,88
	SI	7+7+9+9+24	13,5	3,90
	SI	7+7+9+12+12	13,5	3,88
	SI	7+7+9+12+14	13,5	3,88
	SI	7+7+9+12+18	13,5	3,89
	SI	7+7+9+12+24	13,5	3,91
	SI	7+7+9+14+14	13,5	3,89
	SI	7+7+9+14+18	13,5	3,90
	SI	7+7+9+14+24	13,5	3,92
	SI	7+7+9+18+18	13,5	3,91
	SI	7+7+12+12+12	13,5	3,88

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG45LBLA6	SI	7+7+12+12+14	13,5	3,89
	SI	7+7+12+12+18	13,5	3,90
	SI	7+7+12+12+24	13,5	3,92
	SI	7+7+12+14+14	13,5	3,90
	SI	7+7+12+14+18	13,5	3,91
	SI	7+7+12+18+18	13,5	3,92
	SI	7+7+14+14+14	13,5	3,90
	SI	7+7+14+14+18	13,5	3,91
	SI	7+9+9+9+9	13,3	3,87
	SI	7+9+9+9+12	13,5	3,87
	SI	7+9+9+9+14	13,5	3,88
	SI	7+9+9+9+18	13,5	3,89
	SI	7+9+9+9+24	13,5	3,91
	SI	7+9+9+12+12	13,5	3,88
	SI	7+9+9+12+14	13,5	3,89
	SI	7+9+9+12+18	13,5	3,90
	SI	7+9+9+12+24	13,5	3,92
	SI	7+9+9+14+14	13,5	3,89
	SI	7+9+9+14+18	13,5	3,91
	SI	7+9+9+18+18	13,5	3,92
	SI	7+9+12+12+12	13,5	3,89
	SI	7+9+12+12+14	13,5	3,90
	SI	7+9+12+12+18	13,5	3,91
	SI	7+9+12+14+14	13,5	3,90
	SI	7+9+12+14+18	13,5	3,91
	SI	7+9+14+14+14	13,5	3,91
	SI	7+9+14+14+18	13,5	3,92
	SI	7+12+12+12+12	13,5	3,90
	SI	7+12+12+12+14	13,5	3,91
	SI	7+12+12+12+18	13,5	3,92
	SI	7+12+12+14+14	13,5	3,91
	SI	7+12+14+14+14	13,5	3,92
	SI	9+9+9+9+9	13,5	3,87
	SI	9+9+9+9+12	13,5	3,88
	SI	9+9+9+9+14	13,5	3,88
	SI	9+9+9+9+18	13,5	3,90
	SI	9+9+9+9+24	13,5	3,91
	SI	9+9+9+12+12	13,5	3,89
	SI	9+9+9+12+14	13,5	3,89
	SI	9+9+9+12+18	13,5	3,91

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG45LBLA6	SI	9+9+9+14+14	13,5	3,90
	SI	9+9+9+14+18	13,5	3,91
	SI	9+9+12+12+12	13,5	3,90
	SI	9+9+12+12+14	13,5	3,90
	SI	9+9+12+12+18	13,5	3,91
	SI	9+9+12+14+14	13,5	3,91
	SI	9+9+12+14+18	13,5	3,92
	SI	9+9+14+14+14	13,5	3,91
	SI	9+12+12+12+12	13,5	3,91
	SI	9+12+12+12+14	13,5	3,91
	SI	9+12+12+14+14	13,5	3,92
	SI	12+12+12+12+12	13,5	3,91
	SI	12+12+12+12+14	13,5	3,92
	SI	7+7+7+7+7+7	13,2	4,02
	SI	7+7+7+7+7+9	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+7+12	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+7+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+7+18	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+7+24	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+9+9	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+9+12	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+9+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+9+18	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+9+24	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+12+12	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+12+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+12+18	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+14+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+7+14+18	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+9+9	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+9+12	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+9+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+9+18	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+12+12	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+12+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+12+18	13,5	4,00
	SI	7+7+7+9+14+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+12+12+12	13,5	4,00
	SI	7+7+7+12+12+14	13,5	4,00
	SI	7+7+7+12+14+14	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+9+9	13,5	4,00

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG45LBLA6	SI	7+7+9+9+9+12	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+9+14	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+9+18	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+12+12	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+12+14	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+12+18	13,5	4,00
	SI	7+7+9+9+14+14	13,5	4,00
	SI	7+7+9+12+12+12	13,5	4,00
	SI	7+7+9+12+12+14	13,5	4,00
	SI	7+7+12+12+12+12	13,5	4,00
	SI	7+9+9+9+9+9	13,5	4,00
	SI	7+9+9+9+9+12	13,5	4,00
	SI	7+9+9+9+9+14	13,5	4,00
	SI	7+9+9+9+12+12	13,5	4,00
	SI	7+9+9+9+12+14	13,5	4,00
	SI	7+9+9+12+12+12	13,5	4,00
	SI	9+9+9+9+9+9	13,5	4,00
	SI	9+9+9+9+9+12	13,5	4,00
	SI	9+9+9+9+12+12	13,5	4,00

Sistemi multi split residenziali simultanei in R410A

Unità esterna	INVERTER	Combinazioni	kW	COP
AOHG36LBTB	SI	ARHG18LLTB×2	11,2	3,87

Fujitsu General (Italia) Spa in breve FGIT

C.F. e P. IVA 08688350969

Sede Legale Via G. Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)